

Standaard bij de levering in begrepen: Isolatie met minerale steenwol 40 mm, aluminiumfolie tegen warmtediffusie. Binnen- en buitenzijde 12,5 mm Noors sparrenhout Softline profiel. Binnen- en buitenzijde blind bevestigd. Volledig glazen deur **helder** met drempel. Luchttoevoer onder de oven, luchtafvoer, bodemframe geïmpregneerd. Afgeronde banken uit zacht hout 55 cm breed respectievelijk vanaf saunabreedte 209 cm / diepte 192 cm bovenste banken 65 cm breed. (Bankopstelling zie de prijsmatrix, pagina 1 van deze prijslijst). **Saunaoven Triton Solo, besturing SV**, rugleuningen, ovenbeschermer, verlichting met houten scherm, kunststof inloopmat (beige), 2 hoofd- / rugsteunen, thermo-hygometer gevat in glas, 5 x 15 ml opgietsconcentraten, zandloper, emmer met kunststof inzet, opgietslepel, siliconen kabels voor het aansluiten van de saunaoven

Veranderingen en uitrusting tegen meerprijs

hoogte 210 cm	geen meerprijs
afwijkende hoogte	+ 8%
bij hoogte veranderingen beneden 186 cm	103,00 EUR
dient men een hitteschild te plaatsen boven de oven (fermacell)	
hoekinstap 45° / schuin wanddeel 45°	400,00 EUR
hoekinstap andere hoek	681,00 EUR
schuin dakdeel	681,00 EUR
uitsparing	594,00 EUR
aansluiting tot aan de zijwanden en plafond	p.m ² 66,00 EUR
revisieklep	305,00 EUR

Binnenzijde

16 mm Aspe Softline profiel	+ 23%
13 mm Hemlock Softline profiel	+ 38 %
12,5 mm Red Cedar Softline profiel	+ 38 %

Saunabanken

saunabanken met kokosmat + badstof	p. str. m. 180,00 EUR
verstelbare bank met kokosmat + badstof voor sauna's met buitenmaat 200 tot 226 cm	580,00 EUR

Klimaatovens voor saunastoombad

Triton Plus 7,5 kW	300,00 EUR
Triton Plus 9,0 kW	330,00 EUR
Callisto Plus 7,5 kW	750,00 EUR
Callisto Plus 9,0 kW	780,00 EUR
Titan Plus 9,0 kW	1.030,00 EUR
Titan Plus 12,0 kW (alleen in combinatie met VSG L09)	1.080,00 EUR

Besturingen voor klimaatovens

KS I	200,00 EUR
KS-D2	300,00 EUR
EMO-Touch	1.000,00 EUR
Voorschakelaar VSG L09	295,00 EUR

Toebehoor voor klimaatovens

kabel voor verdamper 3 m, 5 x 15 mm ²	24,00 EUR
kruidenbox 5 x 15 ml	13,00 EUR
klimaatmeter KL	129,00 EUR
afvoerkanaal (kunststof incl. 1 m flexslang)	122,00 EUR
buisventilator (alleen in combi met afvoerkanaal) voor sauna's tot 10 m ³	202,00 EUR
ventilator voor sauna's vanaf 10 m ³ incl. 3 m flexbuis	409,00 EUR

Alternatieve saunaovens voor Fins saunagebruik

Callisto 7,5 kW	450,00 EUR
Callisto 9,0 kW	480,00 EUR
Titan 9,0 kW	750,00 EUR
Titan 12,0 kW (alleen in combinatie met VSG L09)	800,00 EUR

Besturingen voor Fins saunagebruik

ST-D2	200,00 EUR
EMO-Touch 1	1.000,00 EUR
voorschakelaar VSG L09	295,00 EUR

Saunaoven achter de bank

Op aanvraag

Kleurenlicht combinaties

op aanvraag

Alternatieve deuren

volledig glazen deur brons getint	66,00 EUR
-----------------------------------	-----------

Extra glaselementen

op aanvraag

Montage en vracht binnen NL m.u.v. de eilanden

Montage	525,00 EUR
Montage met schuin dakdeel	meerprijs 95,00 EUR
Vracht	255,00 EUR

Vernoemde verkopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden



Saunaovens + besturingen 2011

Moderne high-performance besturingen garanderen in alle cabine maten, ideale klimatologische omstandigheden - zowel de temperatuur als luchtvochtigheid zijn volledig aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeften. Maximale veiligheid en zeer gebruiksvriendelijk. Allen uitgerust met een begrenzer tegen te hoge temperaturen en automatische uitschakeling

Saunalux besturingen

SV (art.nr.: 30200)

Elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 24-uurs timer, temperatuur instelbereik 30° C - 115° C, temperatuur selectie, foutmelding, opwarmtijdbe grenzer 6 uur, ventilatieaansluiting, met voorschakelaar tot 36 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm.: B23 / D 7 / H 24 cm 295,00 EUR

KS 1 (art.nr.: 14892)

Elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW-, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm.: B23 / D 7 / H 24 cm 495,00 EUR

ST-D2 (art.nr.: 38526)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 4 m data kabel, 24-uurs timer, temp. instelbereik 40° C - 110° C, bankvoeler optioneel, temperatuur selectie, foutmelding, dimbare lichtschakelaar, ventilatieaansluiting, met voorschakelaar tot 36 kW

afm. besturing : B17 / D 0.5 / H 13.5 cm 495,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

Toebehoren

Datakabel EMO-Touch 5 m. (art.nr. 38591) 78,00 EUR

Datakabel EMO-Touch 15 m. (art.nr. 38592) 98,00 EUR

Datakabel ST-D2/KS-D2 (art.nr. 38620) 125,00 EUR

Vochtvoeler F-D2 (art.nr. 14931) 187,00 EUR

Bankvoeler (art.nr. 38177) 85,00 EUR

Saunalux besturingen

KS-D2 (art.nr.: 38527)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 4 m data kabel, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm. besturing : B17 / D 0.5 / H 13.5 cm 595,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

EMO-Touch (art.nr.: 38654)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW met touch screen en interface, datakabel tussen touch screen en module 2 m., voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm. besturing : B20 / D 0.3 / H 15 cm 1.295,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

Voorschakelaars

VSG L09 vermogen 9 kW / 18 kW 295,00 EUR

VSG L18 vermogen 18 kW / 27 kW 495,00 EUR

VSG L36 vermogen 36 kW / 45 kW 745,00 EUR

* VSG LSG 18H vermogen 18 kW / 27 kW 695,00 EUR

* VSG LSG 36H vermogen 36 kW / 45 kW 795,00 EUR

* voor saunaovens met verdamper

Vernoemde verkoopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden




SV



KS 1



ST-D2 / KS-D2



EMO-Touch

Alle ovens worden gefabriceerd volgens de laatste internationale veiligheidsnormen en zorgen voor een eerste klas klimaat in uw Saunalux sauna.



Triton Solo



Callisto



Titan

Saunalux saunaovens voor klassiek Fins saunagebruik

Triton Solo

Wandoven, binnenmantel uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, hoogwaardig gegoten aluminium afdekking, rooster voor stenen uit edelstaal, in hoogte verstelbare steenopleg, wateropbanschaal, ca. 15 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 37.5 / D 36 / H 60 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38524) 445,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38525) 465,00 EUR

Callisto

Standoven voor Fins saunagebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, service vriendelijk verwarmingsspiralenwissel mogelijk zonder uitnemen van de stenen, ca. 30 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 41 / D 38.5 / H 73 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38528) 895,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38529) 945,00 EUR

Titan

Standoven voor Fins saunagebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, ca. 60 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 50 / D 50 / H 90 cm

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30172) 1.195,00 EUR

12,0 kW 14 - 18 m³ (art.nr. 30267) 1.245,00 EUR

15,0 kW 18 - 25 m³ (art.nr. 37794) 1.295,00 EUR

Saunalux klimaatovens

Triton Plus

Wandoven met verdamper, hoogwaardig gegoten aluminium afdekking, verdamper inhoud 5 liter, stoomuittreding zijdelings naast de saunastenen, edelstaal kruidenschaal, droogloopfunctie, vermogen verdamper 2 kW, ca. 15 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 45 / D 38 / H 60 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 30221) 745,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30266) 795,00 EUR

Callisto Plus

Standoven voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, service vriendelijk verwarmingsspiralenwissel mogelijk zonder uitnemen van de stenen, ca. 30 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 41 / D 38.5 / H 73 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38530) 1.195,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38531) 1.245,00 EUR

Titan Plus

Standoven voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, vermogen verdamper 2 kW, ca. 60 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 50 / D 50 / H 90 cm

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30171) 1.495,00 EUR

12,0 kW 14 - 18 m³ (art.nr. 30192) 1.545,00 EUR

15,0 kW 18 - 25 m³ (art.nr. 38035) 1.595,00 EUR