


Prijsmatrix Saunalux sauna Thermoline 2011


		B = deurzijde in cm											
		150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
D = diepte sauna in cm	Bankopstelling 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
		5.375	5.448	5.522	5.595	5.668	5.742	5.816	5.890	5.964	6.039	6.415	6.525
	Bankopstelling 160	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
		5.448	5.522	5.595	5.668	5.742	5.816	5.890	5.964	6.039	6.112	6.525	6.57
	Bankopstelling 170	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
		5.522	5.595	5.668	5.742	5.816	5.890	5.964	6.039	6.112	6.222	6.657	6.745
	Bankopstelling 180	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.595	5.668	5.742	5.816	5.890	5.964	6.039	6.112	6.222	6.332	6.745	6.856
	Bankopstelling 190	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.668	5.742	5.816	5.890	5.964	6.039	6.112	6.222	6.332	6.443	6.856	6.967
	Bankopstelling 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.742	5.816	5.890	5.964	6.039	6.112	6.222	6.332	6.443	6.552	6.967	7.076
Bankopstelling 210	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	5.816	5.890	5.964	6.039	6.112	6.222	6.332	6.443	6.552	6.664	7.076	7.186	
Bankopstelling 220	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	5.890	5.964	6.039	6.112	6.222	6.332	6.443	6.552	6.664	6.774	7.186	7.297	
Bankopstelling 230	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
	5.964	6.039	6.112	6.222	6.332	6.443	6.552	6.664	6.774	6.884	7.297	7.406	
Bankopstelling 240	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F	
	6.039	6.112	6.222	6.332	6.443	6.552	6.664	6.774	6.884	6.994	7.406	7.516	
Bankopstelling 250	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F	
	6.112	6.222	6.332	6.443	6.552	6.664	6.774	6.884	6.994	7.103	7.516	7.740	
Sauna oven		Triton Solo 7,5 kW					Triton solo 9,0 kW						

Bankopstelling A - B - C - D - E - F



Prijsvoorbeeld: sauna breedte 200 x diepte 190 cm = 6.039 EUR, bankopstelling C, inclusief sauna oven Triton Solo 7,5 kW

Vernoemde verkoopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden



Standaard bij de levering in begrepen: Saunawanden en plafond in standdraagconstructie binnen- en buitenzijde in 19 mm geborsteld Noors sparrenhout. Bijzondere isolatie middels ecologisch luchtkamersysteem. Volledig glazen deur met drempel, luchttoevoer onder de oven, luchtafvoer, bodem frame. Afgeronde banken uit zacht hout, breed 55 respectievelijk vanaf saunabreedte 210 / diepte 190 bovenste banken 65 cm breed. Vanaf 220 x 220 cm alle banken 65 cm breed. (Bankopstelling zie de prijsmatrix, pagina 1 van deze prijslijst).

Saunaoven Triton Solo, besturing ST-D2 (besturingsmodule op plafonddeel van de sauna, rugleuningen, bankzichtblinding, ovenbeschermerooster, verlichting met houten scherm, kunststof inloopmat (beige), 2 hoofd- / rugsteunen, thermo-hygrometer gevat in glas, 5 x 15 ml opgieterconcentraten, zandloper, emmer met kunststof inzet, opgieterlepel, siliconen kabels voor het aansluiten van de saunaoven

Veranderingen en uitrusting tegen meerprijs	
hoogte 210 cm	geen meerprijs
afwijkende hoogte per 10 cm	+ 5%
bij hoogte veranderingen beneden 196 cm	103,00 EUR
dient men een hitteschild te plaatsen boven de oven (fermacell)	
hoekinstap 45°	400,00 EUR
schuin wanddeel 45°	400,00 EUR
wanddeel andere hoek	681,00 EUR
schuin dakdeel	681,00 EUR
uitsparing	594,00 EUR
houten frame 50 x 50 mm voor aansluiten	p. str. m 5,00 EUR
tot zijwand tot 5 cm wandafstand	
aansluiting tot plafond of wand	p.m ² 218,00 EUR
revisieklep	305,00 EUR

Saunabanken

saunabanken met kokosmat + badstof	p. str. m. 180,00 EUR
verstelbare bank met kokosmat + badstof	580,00 EUR
voor sauna's met buitenmaat van 200 tot 222 cm	

Klimaatovens voor saunastoombad

Triton Plus 7,5 kW	300,00 EUR
Triton Plus 9,0 kW	330,00 EUR
Callisto Plus 7,5 kW	750,00 EUR
Callisto Plus 9,0 kW	780,00 EUR
Titan Plus 9,0 kW	1.030,00 EUR
Titan Plus 12,0 kW	1.080,00 EUR

(alleen in combinatie met VSG L09)

Besturingen en toebehoren voor klimaatovens

KS I	Geen meerprijs
KS-D2	100,00 EUR
EMO-Touch	800,00 EUR
Voorschakelaar VSG L09	295,00 EUR
kabel voor verdamer 3 m, 5 x 15 mm ²	24,00 EUR
kruidenbox 5 x 15 ml	13,00 EUR
klimaatmeter KL	129,00 EUR
afvoerkanaal (kunststof incl. 1 m flexslang)	122,00 EUR
buisventilator (alleen in combi met afvoer-	202,00 EUR
kanaal) voor sauna's tot 10 m ³	
ventilator voor sauna's vanaf 10 m ³ incl.	409,00 EUR
3 m flexbuis	

Alternatieve saunaovens voor Fins saunagebruik

Callisto 7,5 kW	450,00 EUR
Callisto 9,0 kW	480,00 EUR
Titan 9,0 kW	730,00 EUR
Titan 12,0 kW	780,00 EUR
(alleen in combinatie met VSG L09)	

Besturingen voor Fins saunagebruik

EMO-Touch 1	800,00 EUR
voorschakelaar VSG L09	295,00 EUR

Saunaoven achter de bank

Op aanvraag

Kleurenlicht combinaties

op aanvraag

Alternatieve deuren

volledig glazen deur brons getint	66,00 EUR
deur naar voren geplaatst t.o.v. front - NS	303,00 EUR
deur zonder drempel, deurblad 60,4 x 174,9	60,00 EUR
deur zonder drempel, deurblad 60,4 x 181,9	321,00 EUR
andere uitvoeringen deuren	op aanvraag

Extra glaselementen

op aanvraag

Montage en vracht binnen NL m.u.v. de eilanden

Montage	525,00 EUR
Montage met schuin dakdeel	meerprijs 95,00 EUR
Montage met deur naar voren geplaatst	meerprijs 185,00 EUR
Montage met venster aanpassing	meerprijs 185,00 EUR
Vracht binnen NL m.u.v. de eilanden	255,00 EUR

Vernoemde verkoopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden



Saunaovens + besturingen 2011

Moderne high-performance besturingen garanderen in alle cabine maten, ideale klimatologische omstandigheden - zowel de temperatuur als luchtvochtigheid zijn volledig aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeften. Maximale veiligheid en zeer gebruiksvriendelijk. Allen uitgerust met een begrenzer tegen te hoge temperaturen en automatische uitschakeling

Saunalux besturingen

SV (art.nr.: 30200)

Elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 24-uurs timer, temperatuur instelbereik 30° C - 115° C, temperatuur selectie, foutmelding, opwarmtijdbe grenzer 6 uur, ventilatieaansluiting, met voorschakelaar tot 36 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm.: B23 / D 7 / H 24 cm 295,00 EUR

KS 1 (art.nr.: 14892)

Elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW-, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm.: B23 / D 7 / H 24 cm 495,00 EUR

ST-D2 (art.nr.: 38526)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 4 m data kabel, 24-uurs timer, temp. instelbereik 40° C - 110° C, bankvoeler optioneel, temperatuur selectie, foutmelding, dimbare lichtschakelaar, ventilatieaansluiting, met voorschakelaar tot 36 kW

afm. besturing : B17 / D 0.5 / H 13.5 cm 495,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

Toebehoren

Datakabel EMO-Touch 5 m. (art.nr. 38591) 78,00 EUR

Datakabel EMO-Touch 15 m. (art.nr. 38592) 98,00 EUR

Datakabel ST-D2/KS-D2 (art.nr. 38620) 125,00 EUR

Vochtvoeler F-D2 (art.nr. 14931) 187,00 EUR

Bankvoeler (art.nr. 38177) 85,00 EUR

Saunalux besturingen

KS-D2 (art.nr.: 38527)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 4 m data kabel, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm. besturing : B17 / D 0.5 / H 13.5 cm 595,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

EMO-Touch (art.nr.: 38654)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW met touch screen en interface, datakabel tussen touch screen en module 2 m., voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm. besturing : B20 / D 0.3 / H 15 cm 1.295,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

Voorschakelaars

VSG L09 vermogen 9 kW / 18 kW 295,00 EUR

VSG L18 vermogen 18 kW / 27 kW 495,00 EUR

VSG L36 vermogen 36 kW / 45 kW 745,00 EUR

* VSG LSG 18H vermogen 18 kW / 27 kW 695,00 EUR

* VSG LSG 36H vermogen 36 kW / 45 kW 795,00 EUR

* voor saunaovens met verdamper

Vernoemde verkoopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden




SV



KS 1



ST-D2 / KS-D2



EMO-Touch

Alle ovens worden gefabriceerd volgens de laatste internationale veiligheidsnormen en zorgen voor een eersteklas klimaat in uw Saunalux sauna.



Triton Solo



Callisto



Titan

Saunalux saunaovens voor klassiek Fins saunagebruik

Triton Solo

Wandoven, binnenmantel uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, hoogwaardig gegoten aluminium afdekking, rooster voor stenen uit edelstaal, in hoogte verstelbare steenopleg, wateropbanschaal, ca. 15 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 37.5 / D 36 / H 60 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38524) 445,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38525) 465,00 EUR

Callisto

Standoven voor Fins saunagebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, service vriendelijk verwarmingsspiralenwissel mogelijk zonder uitnemen van de stenen, ca. 30 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 41 / D 38.5 / H 73 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38528) 895,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38529) 945,00 EUR

Titan

Standoven voor Fins saunagebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, ca. 60 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 50 / D 50 / H 90 cm

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30172) 1.195,00 EUR

12,0 kW 14 - 18 m³ (art.nr. 30267) 1.245,00 EUR

15,0 kW 18 - 25 m³ (art.nr. 37794) 1.295,00 EUR

Saunalux klimaatovens

Triton Plus

Wandoven met verdamper, hoogwaardig gegoten aluminium afdekking, verdamper inhoud 5 liter, stoomuittreding zijdelings naast de saunastenen, edelstaal kruidenschaal, droogloopfunctie, vermogen verdamper 2 kW, ca. 15 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 45 / D 38 / H 60 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 30221) 745,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30266) 795,00 EUR

Callisto Plus

Standoven voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, service vriendelijk verwarmingsspiralenwissel mogelijk zonder uitnemen van de stenen, ca. 30 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 41 / D 38.5 / H 73 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38530) 1.195,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38531) 1.245,00 EUR

Titan Plus

Standoven voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, vermogen verdamper 2 kW, ca. 60 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 50 / D 50 / H 90 cm

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30171) 1.495,00 EUR

12,0 kW 14 - 18 m³ (art.nr. 30192) 1.545,00 EUR

15,0 kW 18 - 25 m³ (art.nr. 38035) 1.595,00 EUR