


Prijsmatrix Saunalux sauna Varioline 2011

		B = deurzijde in cm											saunahoogte 200 cm	
		158	166	175	183	192	200	209	217	226	234	243	251	260
D = diepte sauna in cm	Bankopstelling 142	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	150	4.295	4.406	4.501	4.595	4.690	4.787	4.897	5.003	5.118	5.228	5.338	5.764	5.874
	Bankopstelling 158	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	166	4.383	4.479	4.574	4.668	4.763	4.860	4.970	5.076	5.191	5.300	5.411	5.836	5.947
	Bankopstelling 175	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	183	4.456	4.552	4.646	4.741	4.836	4.932	5.043	5.154	5.263	5.373	5.484	5.909	6.020
	Bankopstelling 183	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	192	4.528	4.625	4.719	4.813	4.910	5.005	5.116	5.225	5.336	5.446	5.556	5.981	6.092
	Bankopstelling 192	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	200	4.601		4.697	4.791	4.886	4.982	5.078	5.189	5.298	5.408	5.518	5.626	6.054
	Bankopstelling 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	209	4.674	4.767	4.863	4.959	5.054	5.150	5.259	5.370	5.480	5.592	5.655	6.080	6.225
	Bankopstelling 209	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	217	4.747	4.841	4.936	5.032	5.127	5.221	5.332	5.443	5.522	5.663	5.749	6.176	6.286
Bankopstelling 217	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
226	4.816	4.913	5.008	5.103	5.198	5.293	5.404	5.516	5.624	5.737	5.487	6.271	6.381	
Bankopstelling 226	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
234	4.928	5.023	5.118	5.198	5.310	5.404	5.516	5.624	5.737	5.847	5.955	6.381	6.491	
Bankopstelling 234	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
243	5.040	5.135	5.230	5.318	5.419	5.516	5.624	5.737	5.847	5.955	6.065	6.491	6.776	
Bankopstelling 243	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	
251	5.150	5.245	5.339	5.436	5.529	5.624	5.737	6.003	6.084	6.208	6.333	6.776	6.939	
Bankopstelling 251	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	
260	5.259	5.356	5.450	5.545	5.641	5.865	6.003	6.113	6.194	6.341	6.483	6.939	7.068	
Bankopstelling 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F	
260	5.370	5.464	5.561	5.700	5.774	6.003	6.160	6.225	6.320	6.472	6.608	7.068	7.631	
Bankopstelling 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F	
260	5.480	5.574	5.669	5.766	5.884	6.084	6.194	6.304	6.413	6.559	6.704	7.631	7.723	
Bankopstelling 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F	
260	5.590	5.685	5.780	5.876	5.994	6.194	6.304	6.413	6.559	6.704	7.631	7.906	7.998	
Sauna oven		Callisto 7,5 kW						Callisto solo 9,0 kW						

Bankopstelling A - B - C - D - E - F



Prijsvoorbeeld: sauna breedte 217 x diepte 200 cm = 5.516 EUR, bankopstelling C, inclusief sauna oven Callisto 7,5 kW

Standaard bij de levering in begrepen: Isolatie met minerale steenwol 40 mm, aluminiumfolie tegen warmtediffusie. Binnenzijde 16 mm Noors sparrenhout Softline profiel, buitenzijde 12,5 mm Noors sparrenhout Softline profiel. Binnen- en buitenzijde blind bevestigd. Volledig glazen deur **helder** met drempel. Luchttoevoer onder de oven, luchtafvoerpijp in wandelement (bij klimaatgebruik in bodemframe), bodemframe geïmpregneerd. Afgeronde banken uit zacht hout 55 cm breed respectievelijk vanaf saunabreedte 209 cm / diepte 192 cm bovenste banken 65 cm breed. Vanaf sauna-afmeting 226 x 226 cm alle banken 65 cm breed. (Bankopstelling zie de prijsmatrix, pagina 1 van deze prijslijst). **Saunaoven Callisto, besturing ST-D2** rugleuningen, ovenbeschermerooster, bankzichtblinding, verlichting met houten scherm, kunststof inloopmat (beige), 2 hoofd- / rugsteunen, thermo-hygrometer gevat in glas, 5 x 15 ml opgietsconcentraten, zandloper, emmer met kunststof inzet, opgietslepel, siliconen kabels voor het aansluiten van de saunaoven

Veranderingen en uitrusting tegen meerprijs	
hoogte 210 cm	geen meerprijs
afwijkende hoogte per 10 cm	+ 5%
bij hoogte veranderingen beneden 186 cm	103,00 EUR
dient men een hitteschild te plaatsen boven de oven (fermacell)	
hoekinstap 45° / schuin wanddeel 45°	400,00 EUR
hoekinstap andere hoek	681,00 EUR
schuin dakdeel	681,00 EUR
uitsparing	594,00 EUR
revisieklep	305,00 EUR
serviceopening ST-D2/KS-D2/EMOTouch noodzakelijk bij aansluiting tot aan plafond	130,00 EUR

Binnenzijde	
Hemlock fineerplaat (echt hout) p.m. ²	154,00 EUR
stootvoegen 5 mm, onzichtbaar bevestigd, loodrecht	
Hemlock fineerplaat (echt hout) p.m. ²	228,00 EUR
stootvoegen 5 mm, - zie afbeelding rechts onder	
16 mm Hemlock Softline profiel	+ 27%
16 mm Hemlock vezelplaat	+ 27%
12,5 mm Red Cedar Softline profiel	+ 27%
16 mm Cedar vezelplaat	+ 27%
16 mm Aspe Softline profiel	+ 15%
16 mm Aspe vezelplaat	+ 15%

Saunabanken	
saunabanken met kokosmat + badstof p. str. m.	180,00 EUR
verstelbare bank met kokosmat + badstof voor sauna's met buitenmaat 200 tot 226 cm	580,00 EUR

Klimaatovens voor saunastoombad	
Callisto Plus 7,5 kW	300,00 EUR
Callisto Plus 9,0 kW	300,00 EUR
Titan Plus 9,0 kW	550,00 EUR
Titan Plus 12,0 kW (alleen in combinatie met VSG L09)	600,00 EUR

Besturingen voor klimaatovens	
KS I	geen meerprijs
KS-D2	100,00 EUR
EMO-Touch	800,00 EUR
Voorschakelaar VSG L09	295,00 EUR

Toebehoor voor klimaatovens	
kabel voor verdamper 3 m, 5 x 15 mm ²	24,00 EUR
kruidenbox 5 x 15 ml	13,00 EUR
klimaatmeter KL	129,00 EUR
afvoerkanaal (kunststof incl. 1 m flexslang)	122,00 EUR
buisventilator (alleen in combi met afvoerkanaal) voor sauna's tot 10 m ³	202,00 EUR
ventilator voor sauna's vanaf 10 m ³ incl. 3 m flexbuis	409,00 EUR

Alternatieve saunaovens voor Fins saunagebruik	
Titan 9,0 kW	250,00 EUR
Titan 12,0 kW (alleen in combinatie met VSG L09)	300,00 EUR

Besturingen voor Fins saunagebruik	
EMO-Touch 1	800,00 EUR
voorschakelaar VSG L09	295,00 EUR


Saunaoven achter de bank	
op aanvraag	

Kleurenlicht combinaties	
op aanvraag	

Alternatieve deuren	
volledig glazen deur brons getint	66,00 EUR
deur naar voren geplaatst sparrenhout	303,00 EUR
deur naar voren geplaatst Hemlock / Aspe	445,00 EUR
deur zonder drempel (deurblad 60,4x174,8)	60,00 EUR
deur zonder drempel (deurblad 60,4x181,9)	321,00 EUR
andere uitvoeringen	op aanvraag

Extra glaselementen	
op aanvraag	

Vernoemde verkoopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden



Hemlock cassette vorm

Buitenzijde		
12 mm Noors sparrenhout Softline profiel		standaard
16 mm Noors sparrenhout Softline profiel	p.m ²	12,00 EUR
19 mm Noors sparrenhout geborstelt	p.m ²	25,00 EUR
13 mm Hemlock Softline profiel	p.m ²	64,00 EUR
16 mm Hemlock Softline profiel	p.m ²	80,00 EUR
16 mm Aspe Softline profiel	p.m ²	36,00 EUR
12,5 mm Red Ceder Softline profiel	p.m ²	64,00 EUR
16 mm Red Ceder vezelplaat	p.m ²	88,00 EUR
16 mm Hemlock vezelplaat	p.m ²	85,00 EUR
16 mm Aspe vezelplaat	p.m ²	42,00 EUR
Fermacell		geen meerprijs
Houten panelen , beuken, essen-wit, ahorn	p.m ²	93,00 EUR

Buitenzijde luxe uitvoeringen

Amerikaans notenhout	p.m ²	151,00 EUR
Wenge Elegance	p.m ²	151,00 EUR
Wenge Elegance Parelglans	p.m ²	151,00 EUR
Tigerwood	p.m ²	151,00 EUR

Buitenzijde landhuisstijl

Bamboe bruin horizontaal	p.m ²	151,00 EUR
Eiken white wash	p.m ²	151,00 EUR
Eiken	p.m ²	151,00 EUR
Rook eiken	p.m ²	151,00 EUR

Aansluiting tot aan plafond en wanden

Voorbeeld prijsberekening p. m ² =	
Prijs buitenzijde	+ 66,00 EUR
Bijv.: 16 mm Aspe Softline profiel = 36,00 + 66,00 = 102,00 EUR p.m ²	

Kranslijst


overstand ± 20 cm met halogeenverlichting	p. str. m.	178,00 EUR
sparrenhout , 3-laags platen, per ± 50 cm 1 halogeenspot		
overstand ± 20 cm met halogeenverlichting	p. str. m.	210,00 EUR
andere houtsoorten , per ± 50 cm 1 halogeenspot		
overstand ± 20 cm met halogeenverlichting	p. str. m.	241,00 EUR
echt houten panelen , per ± 50 cm 1 halogeenspot		

Montage en vracht binnen NL m.u.v. de eilanden


Montage		525,00 EUR
Montage met schuin dakdeel	meerprijs	95,00 EUR
Montage met deur naar voren geplaatst	meerprijs	185,00 EUR
Montage met venster aanpassing	meerprijs	185,00 EUR
Vracht binnen NL m.u.v. de eilanden		255,00 EUR

Vernoemde verkoopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden


Houten panelen




Luxe uitvoeringen



Landhuisstijl



Houtsoorten



Getoonde kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren



Saunaovens + besturingen 2011

Moderne high-performance besturingen garanderen in alle cabine maten, ideale klimatologische omstandigheden - zowel de temperatuur als luchtvochtigheid zijn volledig aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeften. Maximale veiligheid en zeer gebruiksvriendelijk. Allen uitgerust met een begrenzer tegen te hoge temperaturen en automatische uitschakeling

Saunalux besturingen

SV (art.nr.: 30200)

Elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 24-uurs timer, temperatuur instelbereik 30° C - 115° C, temperatuur selectie, foutmelding, opwarmtijdbe grenzer 6 uur, ventilatieaansluiting, met voorschakelaar tot 36 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm.: B23 / D 7 / H 24 cm 295,00 EUR

KS 1 (art.nr.: 14892)

Elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW-, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm.: B23 / D 7 / H 24 cm 495,00 EUR

ST-D2 (art.nr.: 38526)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 4 m data kabel, 24-uurs timer, temp. instelbereik 40° C - 110° C, bankvoeler optioneel, temperatuur selectie, foutmelding, dimbare lichtschakelaar, ventilatieaansluiting, met voorschakelaar tot 36 kW

afm. besturing : B17 / D 0.5 / H 13.5 cm 495,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

Toebehoren

Datakabel EMO-Touch 5 m. (art.nr. 38591) 78,00 EUR

Datakabel EMO-Touch 15 m. (art.nr. 38592) 98,00 EUR

Datakabel ST-D2/KS-D2 (art.nr. 38620) 125,00 EUR

Vochtvoeler F-D2 (art.nr. 14931) 187,00 EUR

Bankvoeler (art.nr. 38177) 85,00 EUR

Saunalux besturingen

KS-D2 (art.nr.: 38527)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW, LCD display, 4 m data kabel, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm. besturing : B17 / D 0.5 / H 13.5 cm 595,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

EMO-Touch (art.nr.: 38654)

Twee-delige, elektronische besturing tot 9 kW met touch screen en interface, datakabel tussen touch screen en module 2 m., voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, temp. instelbereik klimaat 30° C - 70° C, temp. instelbereik sauna 30° C - 110° C, rel. vochtigheid tijd geklokt instelbaar, bankvoeler optioneel, vochtvoeler optioneel, foutmelding, nadrogen, ventilatieaansluiting, dimbare lichtschakelaar, 24-uurs timer, met voorschakelaar tot 36 kW, verdamper 3 kW, veiligheidsbegrenzer temperatuur 139° C

afm. besturing : B20 / D 0.3 / H 15 cm 1.295,00 EUR

afm. module: B23 / D 7 / H 24 cm

Voorschakelaars

VSG L09 vermogen 9 kW / 18 kW 295,00 EUR

VSG L18 vermogen 18 kW / 27 kW 495,00 EUR

VSG L36 vermogen 36 kW / 45 kW 745,00 EUR

* VSG LSG 18H vermogen 18 kW / 27 kW 695,00 EUR

* VSG LSG 36H vermogen 36 kW / 45 kW 795,00 EUR

* voor saunaovens met verdamper

Vernoemde verkoopprijzen zijn incl. BTW
Wijzigingen voorbehouden




SV



KS 1



ST-D2 / KS-D2



EMO-Touch

Alle ovens worden gefabriceerd volgens de laatste internationale veiligheidsnormen en zorgen voor een eerste klas klimaat in uw Saunalux sauna.



Triton Solo



Callisto



Titan

Saunalux saunaovens voor klassiek Fins saunagebruik

Triton Solo

Wandoven, binnenmantel uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, hoogwaardig gegoten aluminium afdekking, rooster voor stenen uit edelstaal, in hoogte verstelbare steenopleg, wateropbanschaal, ca. 15 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 37.5 / D 36 / H 60 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38524) 445,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38525) 465,00 EUR

Callisto

Standoven voor Fins saunagebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, service vriendelijk verwarmingsspiralenwissel mogelijk zonder uitnemen van de stenen, ca. 30 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 41 / D 38.5 / H 73 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38528) 895,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38529) 945,00 EUR

Titan

Standoven voor Fins saunagebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, ca. 60 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 50 / D 50 / H 90 cm

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30172) 1.195,00 EUR

12,0 kW 14 - 18 m³ (art.nr. 30267) 1.245,00 EUR

15,0 kW 18 - 25 m³ (art.nr. 37794) 1.295,00 EUR

Saunalux klimaatovens

Triton Plus

Wandoven met verdamper, hoogwaardig gegoten aluminium afdekking, verdamper inhoud 5 liter, stoomuittreding zijdelings naast de saunastenen, edelstaal kruidenschaal, droogloopfunctie, vermogen verdamper 2 kW, ca. 15 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 45 / D 38 / H 60 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 30221) 745,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30266) 795,00 EUR

Callisto Plus

Standoven voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, service vriendelijk verwarmingsspiralenwissel mogelijk zonder uitnemen van de stenen, ca. 30 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 41 / D 38.5 / H 73 cm

7,5 kW tot 10 m³ (art.nr. 38530) 1.195,00 EUR

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 38531) 1.245,00 EUR

Titan Plus

Standoven voor Fins saunagebruik en klimaatgebruik, afdekking uit edelstaal, buitenmantel antraciet pareleffect, steenkorf boven de spiralen, vermogen verdamper 2 kW, ca. 60 kg stenen, aansluiting 400 V 3 fase nul aarde. Afm.: B 50 / D 50 / H 90 cm

9,0 kW 9 - 14 m³ (art.nr. 30171) 1.495,00 EUR

12,0 kW 14 - 18 m³ (art.nr. 30192) 1.545,00 EUR

15,0 kW 18 - 25 m³ (art.nr. 38035) 1.595,00 EUR